

# ● 天井構造申請要領

## ① 天井構造申請が不要なもの

- (1) 全館共通  
ルーバー及びネット等（共に開放率 70% 以上のもの）
- (2) 東ホール・南ホール・青海展示棟の場合  
A・B・C 全てを満たしているもの。
  - A. 天井のみの造作物（支柱は可）
  - B. 床からの高さが 3m～3.6m
  - C. 天井面積が 50 m<sup>2</sup>以下の場合（複数の天井を設ける場合はその合計が 50 m<sup>2</sup>以下）
- (3) 西ホールの場合  
天井の幅もしくは奥行きが 1.2m 以下でブースの長辺の 1 面を完全解放している場合。

## ② 天井構造の原則と条件

- (1) 上記①の (1) 以外及び壁面がある天井を設ける場合の条件として、展示の内容が遮光及び防塵等の措置が必要な物に限る。
- (2) 展示内容の特例を適用する場合には、図面を提出後に所轄消防署との協議により、ブース内に消防設備の設置を義務付けられる場合があります。  
(消防設備の設置費用は出展社の負担となります)
- (3) 上記 (2) の指導内容を反映して頂き、その後の消防検査にて問題が無い場合に限り、所轄消防署より許可が下ります。消防検査の際は検査官より内容説明が求められます。検査の際は必ず内容説明のできる方の常駐をお願いいたします。立ち会いが無い場合は許可が下りません。
- (4) 高さ 30cm 以上の床上げは別途協議が必要になる場合があります。  
設計段階での確認をお願いいたします。
- (5) 二重天井はいかなる場合でも禁止となっております。
- (6) 申請が無く会場にて違反が発見された場合は、主催者の指示に従い天井構造の撤去等、ブースの改善をお願いいたします。

## ③ 提出書類と協議

- (1) 上記①に該当しない天井構造の計画は、全て所轄消防署との協議になります。  
申請用紙に、下記必要書類を添付の上ご提出ください。
  - a. 小間の装飾平面図・立面図および全体の小間図（暗幕工事の範囲・消火器の位置等を明記する。）
  - b. 天井構造を説明するのに必要な詳細図（文字による説明を入れる。防災ラベル等）
- (2) 所轄消防署との協議には時間がかかる場合があります。なお提出期限を過ぎたの申請に関しましては原則お受けする事は出来ません。

# 天井構造申請書

小間番号： （ 展示棟 ）	展示会名：
会社名： （出展社名）	所属： 担当者：
所在地：〒	TEL：（ ） — FAX：（ ） —

※必ずご記入ください E-mail：

**問合せ送付先** (株)フジヤ 担当:桐山・鈴木・神山  
〒135-0061 東京都江東区豊洲5-6-36 ヒューリック豊洲プライムスクエア 3F  
TEL:03-3533-5228 FAX:03-5548-2838  
E-mail: con2020@fujiya-net.co.jp  
※受付時間:平日10時～17時30分まで(12時～13時を除く)

**申込期限**  
**9月4日(金)**

- 小間の平面図・立面図（寸法の記載があるもの）及び、小間位置が分かる図面
- 天井構造を説明するのに必要な詳細図を添えてご提出ください。

深川消防署長 殿 年 月 日

出展社名 \_\_\_\_\_ 印

管理権限者氏名 \_\_\_\_\_

連絡先電話番号 ( ) \_\_\_\_\_

## 東京ビッグサイト（東京国際展示場）出展に伴う天井構造申請書

①展示会名 \_\_\_\_\_

②開催期間 年 月 日[ ]～ 月 日[ ]

③会場名 東京ビッグサイト

④ブース No. \_\_\_\_\_

⑤構造種別 天井構造

⑥天井構造設置の理由 \_\_\_\_\_

⑦天井構造部分の面積と高さ \_\_\_\_\_ m<sup>2</sup> (面積) \_\_\_\_\_ m (高さ)

⑧天井構造の材質など \_\_\_\_\_

### ⑨天井構造など設置に際し講じた措置

- ABC消火器（10型以上）を設置します。
- 監視員は \_\_\_\_\_（自社社員を指定）を配し、監視にあてます。
- 暗幕と照明器具などは10cm以上離して設置します。
- 防災ラベルを見やすい位置に貼付します。
- その他講じた処置 \_\_\_\_\_